

RETAFOS[®] prim Plus

KOMBINÁCIA S MNOŽSTVOM VÝHOD

RETAFOS[®]
prim

+

REVITIN

=

všetky prednosti hnojiva
RETAFOS[®]prim + ďalšie výhody

- + vysoká dávka fosforu s kombinovaným účinkom
- + aplikácia organickej zložky zmierňujúcej stres
- + obmedzenie vplyvu tvrdosti vody vďaka komplexotvornému činidlu
- + optimalizácia pH postrekovej zmesi – podpora účinku pre prípravky na ochranu rastlín



Qenerika

QENERIKA s.r.o.

Nádražná 58/1489, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

TEL.: +421 2 45 94 34 26

E-MAIL: qenerika@qenerika.sk

WWW.QENERIKA.SK

AGRA[®]


1. Vysoká dávka fosforu s kombinovaným účinkom

- zvýšenie dávky P_2O_5 o 40 % oproti samotnému hnojivu RETAFOS®prim
- fosfor v dvoch formách – kombinovaný účinok:
 - rýchlo účinný polyfosfát – okamžitá podpora rastlín a intenzívne pôsobenie počas cca 10 dní po aplikácii
 - pozvoľne pôsobiaci bežný fosfát – nástup intenzívneho nasýtenia rastliny 10 až 14 dní po aplikácii

Zloženie a dávkovanie prípravku								
	odporúčaná dávka	obsah živín (g/l)				prítomnosť organických zložiek		
	(l/ha)	N	P_2O_5	K_2O	B	betain	oligopeptidy	humáty
RETAPOS®prim	5	125	250	250	5	áno	áno	áno
REVITIN	2	43	255	-	-	-	-	-
obsah živín (g/ha)								
prítomnosť organických zložiek								
RETAPOS®prim PLUS	7	708	1 760	1 250	25	áno	áno	áno

hmotnosť sušiny rastlín		Množstvo živín odobraných pšenickou ozimnou koncom odnožovania (pri vyrovnanom výživnom stave)					
		N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	S
(g/rostl.)	(t/ha)	(kg/ha)					
0,15	0,45	18,9	4,7	20,1	3,2	1,0	1,4

RETAPOS®prim PLUS		Množstvo živín v odporúčenej dávke (kg/ha)			Aj v prípade, že sa na rastlinách zachytí iba 50 % aplikovaného postreku, je predpoklad zvýšenia obsahu P v rastlinách o cca 15 až 20 %, čo je veľmi významný nárast.
		N	P_2O_5	K_2O	
		0,708	1,76	1,25	



2. Aplikácia organickej zložky zmierňujúcej stres – obmedzenie vplyvu teplotných a vlhových výkyvov

- betain
- humáty
- oligopeptidy

3. Obmedzenie vplyvu tvrdosti vody vďaka komplexotvornému činidlu

- REVITIN obsahuje komplexotvorné činidlo (viacero „okysľovačov“ nemá) - vyviaže Ca^{2+} a Mg^{2+} z vody
- Nedochádza k zrazeniu fosforečných hnojív
- Samotné okyslenie nezníži tvrdosť vody

4. Optimalizácia pH postrekovej zmesi - podpora účinku pre mnohé prípravky na ochranu rastlín

- REVITIN znižuje pH postrekovej zmesi tak, aby došlo k jej optimalizácii z pohľadu prípravkov na ochranu rastlín
- v spojení s hnojivom RETAFOSprim nastaví v postrekovej zmesi hodnotu pH cca 6. Tým vytvorí prostredie vyhovujúce pre širokú škálu prípravkov na ochranu rastlín
- pokiaľ je pri prípravku na ochranu rastlín striktné dané presné pH, je potrebné to zohľadniť