

CAMPOFORT® Forte

HNOJIVO ES

Kvapalné NPK hnojivo 13-3-3 s bórom (B), meďou (Cu), železom (Fe), mangánom (Mn), molybdénom (Mo) a zinkom (Zn)

13,000 % (v/v) N močovínový	vodorozpustný močovínový dusík	152,000 g/l
3,000 % (v/v) P ₂ O ₅	vodorozpustný oxid fosforečný	36,000 g/l
3,000 % (v/v) K ₂ O	vodorozpustný oxid draselný	36,000 g/l
0,010 % (v/v) B	vodorozpustný bór	0,120 g/l
0,002 % (v/v) Cu	vodorozpustná meď v cheláte s EDTA	0,024 g/l
0,020 % (v/v) Fe	vodorozpustné železo v cheláte s EDTA	0,240 g/l
0,010 % (v/v) Mn	vodorozpustný mangán v cheláte s EDTA	0,120 g/l
0,001 % (v/v) Mo	vodorozpustný molybdén	0,012 g/l
0,002 % (v/v) Zn	vodorozpustný zinok v cheláte s EDTA	0,024 g/l

Zvláštne pokyny pre používanie: Používa sa formou mimo koreňovej výživy postrekom na list rastlín. Používať iba v prípade skutočnej potreby, neprekračovať doporučené dávkovanie!

Obsah balenia: 24 kg • 600 kg • 1200 kg (t.j. 20 l • 500 l • 1000 l).

Výrobca: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika.

Podmienky skladovania:

Skladujte v originálnych obaloch pri teplote **-5 °C až +30 °C** na chladnom a dobre vetranom mieste.

Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní: Bandasky 21 dm³: 3 vrstvy • kontajner 1 m³: 2 vrstvy.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania

Rozsah a spôsob použitia: Hektárová dávka: **12 kg / ha** (t.j. 10 l / ha)

Hnojivo je určené pre poľné plodiny, zeleninu, ovocie, vinič a chmeľ.

Pri aplikácii dbáme na tieto zásady:

1. Neprekračujeme doporučenú koncentráciu živného roztoku.
2. Nestriekame pri prudkom slnku a vysokých teplotách; najlepší je ranný (po zídení rosy) alebo neskorý popoludňajší postrek. Postrek pred dažďom alebo počas neho nie je účinný.
3. Nestriekame porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silne napadnuté chorobami a škodcami.
4. Pripravenú postrekovú kvapalinu za stáleho miešania ihneď aplikujeme až do úplného spotrebovania.

Doporučené aplikácie

Plodina	Termín aplikácie	Dávka	Možnosť kombinácie	Množstvo vody
obilniny	BBCH 25 – 61	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	120 – 300 l/ha
Kukurica	BBCH 13 – 51	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
repka, horčica, mak, slnečnica	BBCH 16 – 61	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	120 – 300 l/ha
zemiaky, cukrová repa	BBCH 14 – 85	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
strukoviny	BBCH 13 – 59	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
chmeľ, ovocné plodiny, zelenina vinná réva	podľa potreby	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	300 – 2000 l/ha

CAMPOFORT® Forte je listové hnojivo s vyrovnaným obsahom živín, doplnené potrebnými stopovými prvkami. Jeho použitie sa prejavuje pozitívnym vplyvom na zdravotný stav rastlín a kvalitu zberaných produktov.

Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín odporúčame vždy vykonať skúšku miešateľnosti. Hnojivo pridávame ako poslednú zložku. Nikdy nevytvárajte tank mix z koncentrovaných zložiek!

Obsah rizikových prvkov v hnojive neprekračuje limitné hodnoty stanovené vyhláškou č. 26/2001 Zz. (Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Môže poškodzovať zdravie najmä pri požití, kontakte so sliznicami, zasiahnutí očí a opakovanom kontakte s pokožkou. Pôsobí dráždivo, môže byť zdrojom precitlivenosti a vyvolávať ekzémy. Technickými opatreniami je treba obmedziť kontakt pracovníkov s hnojivom na minimum.

(P102): Uchovávajte mimo dosah detí.

(P280): Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.

(P305+P351+P338): PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak ich ide ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

(P302+P352): PRI STYKU S KOŽOU: Umývajte veľkým množstvom vody a mydla.

Pri práci s hnojivom je zakázané piť, jesť, fajčiť. Je treba dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom umyť pokožku rúk teplou vodou a mydlom a ošetriť vhodným reparačným krémom.

Prvá pomoc:

Pri zasiahnutí očí: Okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: Ústa vypláchnite vodou (iba za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí); nikdy nevyvolávajte zvracanie. Ak postihnutý zvracia sám, zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Pri zvracaní zaistíte, aby bola hlava nižšie ako telo. Vždy zaistíte lekárske ošetrovanie.

Pri styku s kožou: Odstráňte zasiahnutý odev. Umyte veľkým množstvom studenej vody, bez mechanického dráždenia umyte zasiahnuté miesta teplou vodou a mydlom a ošetríte reparačným krémom.

Spôsoby zneškodňovania látky/prípravku:

Zvyšky prípravku zhromaždíte k opätovnému použitiu ako hnojivo.

Výrobok je uvádzaný do obehu v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 2003/2003 O hnojivách z dňa 13.10.2003 v znení neskorších predpisov. Výrobok zodpovedá typu, uvedenému v odstavci C.2.1. Prílohy 1 Nariadenia.